

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Микрофон
GC-0005B2

Паспорт

Версия 01/26

Москва
2026

1. Назначение

Микрофон GC-0005B2 предназначен для удобства ведения переговоров на пультах громкой связи. Микрофон GC-0005B2 подключается к пультам громкой связи GC-1001D4, GC-1006D5, GC-1009D1.

2. Общие указания

Раздел 11 заполняется предприятием изготовителем, раздел 12 – организацией-продавцом.

3. Технические характеристики

Диаграмма направленности	всенаправленный
Чувствительность, дБ	-30
Минимальная частота, Гц	35
Максимальная частота, Гц	18000
Подключение	проводное
Разъем	3,5 мм
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +45
Срок службы, не менее	5 лет

4. Внешний вид и описание

На рис.1 приведен внешний вид микрофона.



Рисунок 1. Внешний вид микрофона GC-0005B2

Микрофон расположен на гибком держателе. На конце гибкого держателя находится штекер 3,5 мм.

5. Монтаж

Микрофон подключается в микрофонный разъем 3,5 мм пульта громкой связи.

6. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- микрофон GC-0005B2	1шт.
- паспорт	1шт.
- упаковка	1шт.

7. Условия установки и эксплуатации

Микрофон GC-0005B2 предназначен для эксплуатации в круглосуточном режиме в помещении при температуре воздуха от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+45^{\circ}\text{C}$ и влажности не более 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованное изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах, подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Изделие должно устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях.

Необходимо обеспечить ограничение доступа к изделию посторонних лиц.

Установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

8. Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от -45°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80%.

9. Транспортирование

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транспортом.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес Изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 112Г,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

11. Свидетельство о приемке

Микрофон GC-0005B2 соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

12. Сведения о продаже

Дата продажи _____

Отметка продавца _____

Сертификаты можно скачать, перейдя по ссылке или отсканировав QR-код:

www.telsi.ru/catalog/sertificat/



Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» **EAЭС N RU Д-РУ.РА05.В.11191/22**

ООО «СКБ ТЕЛСИ»
Телефон (495)120-48-88, info@telsi.ru, www.telsi.ru